



Yuasa Scheda Tecnica

Yuasa YB16AL-A2 - YuMicron Batteria

Prestazione

| | |
|--------------------|--------|
| Tensione | 12V |
| Capacity (10-hour) | 16Ah |
| Capacità (20 ore) | 16.8Ah |
| CCA @ -18°C | 210A |

Dimensions (±2mm)

| | |
|------------|--------|
| Lunghezza | 207mm |
| Profondità | 71.5mm |
| Altezza | 164mm |

Pesi e Misure


| | |
|----------------------|-------|
| Peso medio con acido | 5.3kg |
| Volume dell'acido | 1.1l |

Tecnologia

| | |
|------------|-----------------------------|
| Tecnologia | Cast Sb/Sb |
| Separatore | Synthetic Resin+Glass Fiber |



Schema di Collegamento



Tipologia dei terminali - 2



Scheda tecnica prodotta su E&OE



Yuasa Technical Data Sheet

Yuasa YB16AL-A2 - YuMicron Battery

Performance

| | |
|--------------------|--------|
| Voltage | 12V |
| Capacity (10-hour) | 16Ah |
| Capacity (20-hour) | 16.8Ah |
| CCA @ -18°C | 210A |

Dimensions (±2mm)

| | |
|--------|--------|
| Length | 207mm |
| Width | 71.5mm |
| Height | 164mm |

Weights & Measures

| | |
|-----------------------|-------|
| Mean Weight with Acid | 5.3kg |
| Acid Volume | 1.1l |

Technology

| | |
|------------|-----------------------------|
| Technology | Cast Sb/Sb |
| Separator | Synthetic Resin+Glass Fiber |



Cell Assembly Layout



Terminal Type - 2



Data Sheet generated on 23/03/2018 - E&OE